

**EKOKROK**

laminárne a bezpečnostné biologické boxy

EkoMoveprofi

Mobilná recirkulačná odsávacia jednotka s viac stupňovou filtráciou pre jedno až dve pracoviská

Filtračná jednotka EKOMOVE PROFI 1 – ramenné prevedenie, dĺžka ramena 2,3 m, RAL7035/5015	 	Cena zahŕňa zostavu filtrov: predfilter tukový A1, mechanický predfilter tr. G4, hlavný filter tr. H13
Filtračná jednotka EKOMOVE PROFI 1 – ramenné prevedenie, dĺžka ramena 3,3 m RAL7035/5015	 	Cena zahŕňa zostavu filtrov: predfilter tukový A1, mechanický predfilter tr. G4, hlavný filter tr. H13
Filtračná jednotka EKOMOVE PROFI 1 – ramenné prevedenie, dĺžka ramena 4,3 m RAL7035/5015	 	Cena zahŕňa zostavu filtrov: predfilter tukový A1, mechanický predfilter tr. G4, hlavný filter tr. H13
Filtračná jednotka EKOMOVE PROFI 2 – ramenné prevedenie, dĺžka ramien 2,3 m RAL7035/5015	 	Cena zahŕňa zostavu filtrov: predfilter tukový A1, mechanický predfilter tr. G4, hlavný filter tr. H13
Filtračná jednotka EKOMOVE PROFI 2 – ramenné prevedenie, dĺžka ramien 3,3 m RAL7035/5015	 	Cena zahŕňa zostavu filtrov: predfilter tukový A1, mechanický predfilter tr. G4, hlavný filter tr. H13
Filtračná jednotka EKOMOVE PROFI 2 – ramenné prevedenie, dĺžka ramien 4,3 m RAL7035/5015	 	Cena zahŕňa zostavu filtrov: predfilter tukový A1, mechanický predfilter tr. G4, hlavný filter tr. H13

Odsávacie ramená

Názov výrobku	Kat. číslo	Poznámka
Odsávacie rameno EKOARM UNIT, dĺžka 2,3 m	 	pre umiestnenie na filtračnú jednotku
Odsávacie rameno EKOARM UNIT, dĺžka 3,3 m	 	pre umiestnenie na filtračnú jednotku
Odsávacie rameno EKOARM UNIT, dĺžka 4,3 m	 	pre umiestnenie na filtračnú jednotku

Príplatková výbava / náhradné filtre



Názov výrobku	Kat. číslo	Poznámka
Tukový AI sieťový filter	-	Bráni prenikaniu iskier do filtračnej časti, zachytáva masťnotu a najhrubšie častice
Mechanický predfilter základný tr. G4 (sada 10 ks)	-	Filtračná tkanina, zachytáva veľké mechanické častice, predlžuje životnosť hlavného filtra
Mechanický predfilter tr. M5	-	Zachytáva menšie mechanické častice, predlžuje životnosť hlavného filtra
Mechanický predfilter tr. F8	-	Zachytáva jemné mechanické častice, predlžuje životnosť hlavného filtra
Hlavný filter HEPA, tr. H13	-	Hlavný filter, zachytáva najjemnejšie mechanické častice (od 0,1 µm)
Chemický filter základný s uhlíkovou filtračnou tkaninou (do filtračnej komory zariadenia)	-	Základná chemická filtrácia – pachy
Chemický filter základný s uhlíkovou filtračnou tkaninou (na výstupe zo zariadenia)	-	Základná chemická filtrácia – pachy
Chemický filter s aktívnym uhlím SC40 (do filtračnej komory)	-	Posilnená chemická filtrácia – pachy, škodliviny, výpary
Chemický filter s aktívnym uhlím SC40 (na výstupe zo zariadenia)	-	Posilnená chemická filtrácia – pachy, škodliviny, výpary
Počítadlo prevádzkového času	-	-
Mechanický lapač iskier pod nasávacími otvormi filtračného modulu	-	-
Prítlačný systém filtrov, RAL7035	-	Systém pre dokonalú tesnosť filtrov
Výfukový nadstavec DN200, RAL5015	-	Pre napojenie do vzduchotechniky
Výfukový nadstavec DN250, RAL5015	-	Pre napojenie do vzduchotechniky
Výfukový nadstavec DN300, RAL5015	-	Pre napojenie do vzduchotechniky
Sacia príruha s hrdlom DN100, RAL7035	-	Pre nasunutie hadice na sací otvor
Sacia príruha s hrdlom DN120, RAL7035	-	Pre nasunutie hadice na sací otvor



Sacia prírubka s hrdlom DN160, RAL7035	-	Pre nasunutie hadice na sací otvor
Odsávací sopúch pre odsávacie rameno	-	Náhradný odsávací sopúch k odsávaciemu ramenu
Odsávacia hadica pre odsávacie rameno (balenie 10 m)*	-	Náhradná hadica k odsávaciemu ramenu

*Pozn.: Položky zvýraznené červenou sa nedajú priobjednať ku novému zariadeniu – sú už v štandarde! Položky zvýraznené čiernou sa dajú objednať aj ako náhradný diel aj ako príplatok k novému zariadeniu!

Možné filtračné stupne a základná príplatková výbava

Filtračný stupeň / výbava	Trieda filtrácie	Typ filtra / systém	Určenie / rozsah	Výbava
Al mechanický predfilter sieťový	G2 - G3	Kazetový, jednorazový	Obmedzuje prienik iskier + mastnota, najhrubšie častice	Štandard
Mechanický predfilter základný	G4	Filtr. látka, jednorazový	Veľké mech. častice, predlžuje životnosť HEPA filtra	Štandard
Absolútny HEPA filter	H13	Kazetový, jednorazový	Najmenšie mech. častice (už od 0,1µm), výpary	Štandard
Chemický filter základný	-	Kazetový, jednorazový	Základná chem. filtrácia - pachy	Za príplatok
Chemický filter SC-40 (aktívne uhlie)	-	Kazetový, jednorazový	Posilnená chemická filtrácia - pachy, škodliviny, výpary	Za príplatok
Mechanický predfilter	M5	Kazetový, jednorazový	Jemné mech. častice, predlžuje životnosť HEPA filtra	Za príplatok
Mechanický predfilter	F8	Kazetový, jednorazový	Jemné mech. častice, predlžuje životnosť HEPA filtra	Za príplatok
Prítlačný systém filtrov	-	-	Systém zvyšujúci prítlak a tesnosť jednotlivých filtrov	Za príplatok
Počítadlo prevádzkových hodín	-	-	Počítanie prevádzkového času zariadenia	Za príplatok
Mechanický lapač iskier	-	-	Bráni prenikaniu iskier do filtračnej jednotky	Za príplatok